



## Corydoras schwartzi

Schwarz´ Panzerwels

### Systematik:

---

Tiere (Animalia)  
Chordatiere (Chordata)  
Strahlenflosser (Actinopterygii)  
Siluriformes  
Callichthyidae  
Corydoras  
schwartzzi

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 80 l

PH: 6 - 7.5

GH: 2 - 20 °dGH

Temperatur: 23-27 °C

### Über Corydoras schwartzi:

---

Endgröße: bis zu 6 cm


Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe, Schwarm

### Heimat:

---

Brasilien, Peru



### Information:

---

Corydoras schwartzi wird bis zu 6cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 80 l), das mit dunklem Sand oder feinem, rundem Kies als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Aquariumpflanzen als Versteck- oder Ablaichsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.

Bei einem PH Wert von 6 - 7.5 und einem GH Wert von 2 - 20 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe oder im Schwarm gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Corydoras schwartzi den unteren Bereich und eine schwache Strömung.

Corydoras schwartzi ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung, die bis zum Boden sinkt und dort von den Tieren ergründelt werden kann. Abwechslungsreiche Fütterung mit der Zugabe von feinem Lebendfutter wird von den Tieren geschätzt.

Bei Corydoras schwartzi handelt es sich um einen Substratlaicher, bei dem die Eier an Wurzeln, Pflanzen oder Felsen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienf Freunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de](http://www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de)





## Ancistrus spec.

Brauner Antennenwels

### Systematik:

---

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 112 l

PH: 6-7.5

GH: 5 -19 °dGH

Temperatur: 23-28 °C

### Über Ancistrus spec.:

---

Aktivitätstyp: Nachtaktiv

Endgröße: bis zu 15 cm

Futter: Grünfutter, Futtertabletten, Algen

Haltung: Paar

### Heimat:

---

Brasilien

### Information:

---

Ancistrus spec. wird bis zu 15 cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 112l), das mit feinem Kies oder Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Wurzeln werden gerne abgeraspelt und zusätzlich als Versteck angenommen. Die Tiere bevorzugen sauerstoffreiches Wasser, daher empfiehlt sich z.B. der Einsatz eines Ausströmersteins.

Aquariumpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.

Bei einem PH Wert von 6-7.5 und einem GH Wert von 5 -19 °dGH fühlen sich die Tiere, die paarweise gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Ancistrus spec. den unteren Bereich.

Ancistrus spec. ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.

Bei Ancistrus spec. handelt es sich um einen Verstecktaicher, bei dem die Eier, gut versteckt vor den Blicken der anderen Aquariumbewohner, an Wurzeln, Pflanzen oder Felsen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.



### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienf Freunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de](http://www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de)





## Erethistes jerdoni

Deltaflügelwels

### Systematik:

---

Tiere (Animalia)

Erethistes  
jerdoni

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 60 l

PH: 6.5 - 7.5

GH: 5 - 15 °dGH

Temperatur: 18 - 24 °C



### Über Erethistes jerdoni:

---

Endgröße: bis zu 4 cm

Futter: Lebend-, Tabletten- & Frostfutter

Haltung: Gruppe, Schwarm

### Heimat:

---

Bangladesch, Indien, Nepal



### Information:

---

Erethistes jerdoni wird bis zu 4cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 60 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.

Bei einem PH Wert von 6.5 - 7.5 und einem GH Wert von 5 - 15 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe oder im Schwarm gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Erethistes jerdoni den unteren Bereich. Erethistes jerdoni sollte mit kleinen Arten vergesellschaftet werden.

Erethistes jerdoni ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung. Veralgte Steine werden von den Tieren gerne abgeweidet. Grünfutter wie überbrühter Spinat oder Brennessel, sowie feines Lebendfutter runden das Futterangebot ab. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich, allerdings schwierig.

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienf Freunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienfrendebadaekoenigshofen.de](http://www.aquarienfrendebadaekoenigshofen.de)







## Pangio kuhlii

Vietnam Dornauge

### Systematik:

---

Tiere (Animalia)  
Chordatiere (Chordata)  
Strahlenflosser (Actinopterygii)  
Cypriniformes  
Cobitidae  
Pangio  
kuhlii

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 60 l

PH: 5.5 - 6,5

GH: 2 - 10 °dGH

Temperatur: 23-29 °C

### Über Pangio kuhlii:

---

Aktivitätstyp: Nachtaktiv

Endgröße: bis zu 12 cm

Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe

### Heimat:

---

Vietnam

### Information:

---

Pangio kuhlii wird bis zu 12 cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 60 l). Das Gefleckte Dornauge bevorzugt einen weichen Bodengrund und Wurzeln oder Steinaufbauten, unter denen sich das scheue und nacht- bzw. dämmerungsaktive Tiere gerne tagsüber versteckt.

Eine lichtdämpfende Oberflächenbepflanzung steigert das Wohlempfinden der schön gezeichneten Tiere, die sich am liebsten von Lebend- und Frostfutter ernähren, aber auch Trockenfutter annimmt. Da die Dornaugen dämmerungs- und nachtaktiv sind, sollten sie in den Abendstunden gefüttert werden.

Bei einem PH Wert von 5.5 - 6,5 und einem GH Wert von 2 - 10 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe oder Schwarm gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Pangio kuhlii den unteren Bereich. Pangio kuhlii lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften.

Bei Pangio kuhlii handelt es sich um einen typischen Freilaicher, das heißt, die Fische betreiben keine Brutpflege, sondern lassen ihre Eier bzw. Spermien frei in das Aquarium ab.

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:


Aquarienf Freunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de](http://www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de)





## Epalzeorhynchos bicolor

Feuerschwanz-Fransenlipper

### Systematik:

---

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 240 l

PH: 6.0 - 7.5

GH: 5 - 20 °dGH

Temperatur: 22 - 26 °C

### Über Epalzeorhynchos bicolor:

---

Lebenserwartung: ca. 15 Jahre

Endgröße: bis zu 12 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Einzel, Paar

### Heimat:

---

Thailand

### Information:

---

Epalzeorhynchos bicolor wird bis zu 12cm groß. Aufgrund seiner Größe und seines Verhaltens benötigt er ein mittelgroßes Aquarium (ab 240 l), das dicht bepflanzt sein sollte, um den konkurrenzstarken Tieren Rückzugsmöglichkeiten zu bieten. In der Regel hält sich Epalzeorhynchos bicolor im unteren Bereich des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte aus Sand bestehen, in dem er gerne nach Nahrung wühlt. Die Tiere werden mit steigendem Alter zunehmend einzeltägerisch und sind zur Vergesellschaftung nur bedingt geeignet.

Bei Epalzeorhynchos bicolor handelt es sich um einen typischen Freilaicher, das heißt, die Fische betreiben keine Brutpflege, sondern lassen ihre Eier bzw. Spermien frei in das Aquarium ab. Die eigene Nachzucht ist möglich, allerdings schwierig.

Epalzeorhynchos bicolor ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung. Im Aquarium nimmt er gerne eine überwiegend herbivore Kost an.

Bei einem PH Wert von 6.0 - 7.5 und einem GH Wert von 5 - 20 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfrenude Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de](http://www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de)





## Hemiloricaria parva

Hexenwels

### Systematik:

---

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 160 l

PH: 5.5 - 7.5

GH: 5 - 15 °dGH

Temperatur: 25 - 29 °C

### Über Hemiloricaria parva:

---

Endgröße: bis zu 10 cm

Futter: Trocken- & Frostfutter

Haltung: Einzel, Paar

### Heimat:

---

Paraguay, Brasilien



### Information:

---

Hemiloricaria parva ist auch unter dem Namen Sturisomatichthys forschii, LG6 oder Rineloricaria parva im Handel zu finden.

Hemiloricaria parva wird bis zu 10cm groß. Aufgrund seiner Größe benötigt er ein kleines Aquarium (ab 160 l). In der Regel hält sich Hemiloricaria parva im unteren Bereich des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte, wie bei den meisten Hexenwelsen, aus Sand bestehen. Aquariumpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Als Einrichtung sollten auch beidseitig geöffnete Röhren angeboten werden, in denen die Tiere gerne ablaichen. Hemiloricaria parva lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften.

Bei Hemiloricaria parva handelt es sich um einen Höhlenbrüter, bei dem die Eier zumeist an die Decke von Höhlen geheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Hemiloricaria parva ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung. Er bevorzugt aber tierisches Trockenfutter und Frostfutter.

Bei einem PH Wert von 5.5 - 7.5 und einem GH Wert von 5 - 15 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienfrenude Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de](http://www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de)







## Corydoras paleatus

Marmor-Panzerwels

### Systematik:

---

Tiere (Animalia)  
Chordatiere (Chordata)  
Strahlenflosser (Actinopterygii)  
Siluriformes  
Callichthyidae  
Corydoras  
paleatus

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 90 l

PH: 6-7.5

GH: 5 - 15 °dGH

Temperatur: 20 - 26 °C

### Über Corydoras paleatus:

---

Endgröße: bis zu 7 cm


Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe

### Heimat:

---

Uruguay, Brasilien, Argentinien



### Information:

---

Corydoras paleatus wird bis zu 7 cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 90 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Freie Sandflächen, Schwimmraum und offener Zugang zur Wasseroberfläche bieten ideale Verhältnisse für die regen Panzerwelse.

Bei einem PH Wert von 6-7.5 und einem GH Wert von 5 - 15 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Corydoras paleatus den unteren Bereich und lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften. Eine schwache Strömung im Aquarium ist ideal.

Corydoras paleatus ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung, die bis zum Boden sinkt und dort von den Tieren ergründelt werden kann. Abwechslungsreiche Fütterung mit der Zugabe von feinem Lebendfutter wird von den Tieren geschätzt.

Bei Corydoras paleatus handelt es sich um einen Haftlaicher, bei dem die Eier an Wurzeln, Pflanzen oder Felsen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienf Freunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1 97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86 [www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de](http://www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de)





## Corydoras sterbai

Orangeflossen-Panzerwels

### Systematik:

---

Tiere (Animalia)  
Chordatiere (Chordata)  
Strahlenflosser (Actinopterygii)  
Siluriformes  
Callichthyidae  
Corydoras  
sterbai

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 80 l

PH: 6.0 - 7.0

GH: 2 - 20 °dGH

Temperatur: 23-28 °C

### Über Corydoras sterbai:

---

Endgröße: bis zu 6 cm

Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe

### Heimat:

---

Brasilien



### Information:

---

Corydoras sterbai wird bis zu 6cm groß. Aufgrund seiner Größe benötigt er ein kleines Aquarium (ab 80 l). In der Regel hält sich Corydoras sterbai im unteren Bereich des Aquariums auf, dessen Bodengrund aus dunklem Sand oder feinem, rundem Kies bestehen sollte. Aquariumpflanzen als Versteck- oder Ablaihmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Als Einrichtung sollte man auch Steinaufbauten oder Wurzeln anbieten, die gerne als Rastplätze angenommen werden. Eine schwache Strömung im Aquarium ist ideal. Corydoras sterbai lässt sich prima mit friedlichen Arten der oberen Bereiche vergesellschaften.

Bei Corydoras sterbai handelt es sich um einen Substratlaicher, bei dem die Eier an Wurzeln, Pflanzen oder Felsen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Corydoras sterbai ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung, die bis zum Boden sinkt und dort von den Tieren ergründelt werden kann. Abwechslungsreiche Fütterung mit der Zugabe von feinem Lebendfutter wird von den Tieren geschätzt.

Bei einem PH Wert von 6.0 - 7.0 und einem GH Wert von 2 - 20 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienf Freunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1 97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86 [www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de](http://www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de)







## Acantopsis choirorhynchos

Pferdekopfschmerle

### Systematik:

---

Tiere (Animalia)  
Chordatiere (Chordata)  
Strahlenflosser (Actinopterygii)  
Cypriniformes  
Cobitidae  
Acantopsis  
choirorhynchos

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 200 l

PH: 6 - 7.5

GH: 5 - 20 °dGH

Temperatur: 18 - 25 °C

### Über Acantopsis choirorhynchos:

---

Endgröße: bis zu 20 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gesellig

### Heimat:

---

Borneo, Java, Malaysia, Sumatra, Thailand



### Information:

---

Acantopsis choirorhynchos wird bis zu 20cm groß. Aufgrund ihrer Größe benötigt sie ein mittelgroßes Aquarium (ab 200 l), in dessen unteren Bereich sich die Tiere zumeist aufhalten. Der Bodengrund sollte aus Sand oder feinem Kies bestehen. Aquariumpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen ebenfalls zum Wohlbefinden der Tiere bei. Als Einrichtung sollten auch Steinaufbauten oder Wurzeln angeboten werden. Eine schwache Strömung im Aquarium ist ideal. Acantopsis choirorhynchos lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften, die die oberen Bereiche des Beckens besiedeln.

Acantopsis choirorhynchos ernährt sich in ihrer natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung. Häufiger Wasserwechsel ist angeraten.

Bei einem PH Wert von 6 - 7.5 und einem GH Wert von 5 - 20 °dGH fühlen sich die Tiere wohl. Über die Zucht im Aquarium ist leider noch nichts bekannt.

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:  
Aquarienf Freunde Bad Königshofen e.V.  
Am Kurzentrum 1  
97631 Bad Königshofen  
Telefon: 0176 57 50 73 86  
[www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de](http://www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de)





## Synodontis nigriventris

Rückenschwimmender Kongowels

### Systematik:

---

Tiere (Animalia)  
Chordatiere (Chordata)  
Strahlenflosser (Actinopterygii)  
Siluriformes  
Mochokidae  
Synodontis  
nigriventris

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 112 l

PH: 6.0 - 7.5

GH: 5 - 15 °dGH

Temperatur: 22 - 28 °C

### Über Synodontis nigriventris:

---

Endgröße: bis zu 10 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe

### Heimat:

---

Demokratische Republik Kongo, Republic of Congo, Kamerun



### Information:

---

Synodontis nigriventris wird bis zu 10 cm groß. Aufgrund seiner Größe benötigt er ein kleines Aquarium (ab 112l). In der Regel hält sich Synodontis nigriventris im allen Bereichen des Aquariums auf, dessen Bodengrund aus Sand bestehen sollte. Robuste Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Als Einrichtung sollten auch Steinaufbauten oder Wurzeln angeboten werden. Die eigentümliche Schwimmhaltung ermöglicht ihm z.B. Mückenlarven von der Wasseroberfläche abzuweiden.

Bei Synodontis nigriventris handelt es sich um einen Höhlenbrüter, bei dem die Eier zumeist an die Decke von Höhlen geheftet werden.

Synodontis nigriventris ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung carnivor, d.h. hauptsächlich von tierischer Nahrung.

Bei einem PH Wert von 6.0 - 7.5 und einem GH Wert von 5 - 15 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienf Freunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienfrendebadoenigshofen.de](http://www.aquarienfrendebadoenigshofen.de)





## Gyrinocheilus aymonieri 'Gold'

Saug-Schmerle

### Systematik:

---

Tiere (Animalia)  
Chordatiere (Chordata)  
Strahlenflosser (Actinopterygii)  
Cypriniformes  
Gyrinocheilidae  
Gyrinocheilus  
aymonieri

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 250 l

PH: 5,5-7,5

GH: 5 - 15 °dGH

Temperatur: 24 - 28 °C



### Über Gyrinocheilus aymonieri 'Gold':

---

Endgröße: bis zu 27 cm


Futter: Flocken- und Frostfutter, Algen

Haltung: juv. Gruppe, adult Einzel

### Heimat:

---

Thailand, Laos, Malaysia, Indien



### Information:

---

Bei Gyrinocheilus aymonieri 'Gold' handelt es sich um eine Zuchtform der Saugschmerle.

Gyrinocheilus aymonieri 'Gold' wird bis zu 27 cm groß und benötigt ein mittelgroßes Aquarium (ab 250l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.

Bei einem PH-Wert von 5,5 bis 7,5 und einem GH-Wert von 5 bis 15 fühlen sich die Tiere, die adult einzeln und juvenil in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Gyrinocheilus aymonieri 'Gold' den unteren Bereich. Bei Gyrinocheilus aymonieri 'Gold' empfiehlt sich die Haltung in einem reinen Artenbecken.

Gyrinocheilus aymonieri 'Gold' ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung herbivor, d.h. hauptsächlich von Pflanzen. Bei ausreichendem Algenangebot ernähren sich die Tiere ausschließlich hiervon. Mit zunehmendem Alter nehmen die Tiere auch gerne andere pflanzliche Nahrung an.

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienf Freunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de](http://www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de)







## Crossocheilus reticulatus

Schwanzfleck-Algenfresser

### Systematik:

---

Tiere (Animalia)  
Chordatiere (Chordata)  
Strahlenflosser (Actinopterygii)  
Cypriniformes  
Cyprinidae  
Crossocheilus  
reticulatus

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 200 l

PH: 6.0 - 8.0

GH: 5 - 25 °dGH

Temperatur: 22 - 28 °C

### Über Crossocheilus reticulatus:

---

Endgröße: bis zu 15 cm


Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe, Schwarm

### Heimat:

---

Thailand, Kambodscha, Vietnam, Laos



### Information:

---

Crossocheilus reticulatus wird bis zu 15cm groß und benötigt ein mittelgroßes Aquarium (ab 200 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Als Pflanzen eignen sich robuste Arten wie Microsorium, Bolbitis oder Anubias. Helle Aquariumbeleuchtung sorgt für ein gutes Algenwachstum, wofür die Tiere sehr dankbar sind.

Bei einem PH Wert von 6.0 - 8.0 und einem GH Wert von 5 - 25 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl. Im Aquarium bevorzugt Crossocheilus reticulatus keinen bestimmten Schwimmraum sondern hält sich in allen Bereichen auf. Crossocheilus reticulatus ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung, wobei Algennahrung bevorzugt wird.. Bei Crossocheilus reticulatus handelt es sich um einen typischen Freilaicher, das heißt, die Fische betreiben keine Brutpflege, sondern lassen ihre Eier bzw. Spermien frei in das Aquarium ab. Die eigene Nachzucht ist möglich, allerdings schwierig.

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:  
Aquarienf Freunde Bad Königshofen e.V.  
Am Kurzentrum 1  
97631 Bad Königshofen  
Telefon: 0176 57 50 73 86  
[www.aquarienfrendebadekoenigshofen.de](http://www.aquarienfrendebadekoenigshofen.de)





## Crossocheilus oblongus

Siam Rüsselbarbe

### Systematik:

---

Tiere (Animalia)  
Chordatiere (Chordata)  
Strahlenflosser (Actinopterygii)  
Cypriniformes  
Cyprinidae  
Crossocheilus  
oblongus

### Aquarium:

---

Aquarium: ab 200 l

PH: 5 - 7

GH: 5 - 15 °dGH

Temperatur: 22 - 28 °C

### Über Crossocheilus oblongus:

---

Endgröße: bis zu 15 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gesellig

### Heimat:

---

Thailand



### Information:

---

Crossocheilus siamensis wird bis zu 15cm groß

und benötigt ein mittelgroßes Aquarium (ab 200 l), das mit feinem Kies als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist.

Bei einem PH Wert von 5 - 7 und einem GH Wert von 5 - 15 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.

Im Aquarium bevorzugt Crossocheilus siamensis die unteren Bereiche. Aquarienpflanzen sollten vorhanden sein. Crossocheilus siamensis ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung, wobei Algennahrung bevorzugt wird. Dies muss beim Besatz und der Aquariendekoration berücksichtigt werden.

### Service-Info:

---

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:

Aquarienf Freunde Bad Königshofen e.V.

Am Kurzentrum 1

97631 Bad Königshofen

Telefon: 0176 57 50 73 86

[www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de](http://www.aquarienfrenudebadkoenigshofen.de)

